


Rapidglieder **EU-Qualität** Sicherheitsfaktor 5  
Stahl galvanisch verzinkt

Maillon Rapide



maillon rapide **qualité EU** facteur de sécurité 5  
acier zingué

Art. Nr. no. d'art.	Draht ø fil ø mm	Öffnung ouverture mm	WLL kg	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
508/ 025 GV	2.5	3.5	35	198.00
508/ 030 GV	3	4	50	198.00
508/ 035 GV	3.5	5	100	150.00
508/ 040 GV	4	5.5	180	169.00
508/ 050 GV	5	6.5	280	198.00
508/ 060 GV	6	7.5	400	220.00
508/ 070 GV	7	8.5	550	264.00
508/ 080 GV	8	10	700	327.00
508/ 090 GV	9	11	900	396.00
508/ 100 GV	10	12	1100	510.00
508/ 120 GV	12	15	1500	692.00
508/ 140 GV	14	17	2200	1'388.00
508/ 160 GV	16	19	2900	2'085.00

Rapidglieder grosse Öffnung **EU-Qualität** Sicherheitsfaktor 5  
Stahl galvanisch verzinkt

Maillon Rapide




maillon rapide grande ouverture **qualité EU** facteur de sécurité 5  
acier zingué

Art. Nr. no. d'art.	Draht ø fil ø mm	Öffnung ouverture mm	WLL kg	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
508A 025 GV	2.5	7	30	253.00
508A 030 GV	3	8.5	45	253.00
508A 035 GV	3.5	10	90	258.00
508A 040 GV	4	11.5	160	285.00
508A 050 GV	5	13	250	327.00
508A 060 GV	6	14.5	350	380.00
508A 070 GV	7	16	500	459.00
508A 080 GV	8	17.5	650	560.00
508A 100 GV	10	20.5	1000	750.00
508A 120 GV	12	23.5	1250	1'160.00
508A 140 GV	14	26.5	2000	1'690.00

Rapidglieder **EU-Qualität** Sicherheitsfaktor 5

**Aisi 316 ~A4**

Maillon Rapide



maillon rapide **qualité EU** facteur de sécurité 5


**Inox Aisi 316 ~A4**

Art. Nr. no. d'art.	Draht ø fil ø mm	Öffnung ouverture mm	WLL kg	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
508/ 025 A4	2.5	3.5	100	470.00
508/ 030 A4	3	4	160	470.00
508/ 035 A4	3.5	5	220	485.00
508/ 040 A4	4	5.5	280	596.00
508/ 050 A4	5	6.5	450	696.00
508/ 060 A4	6	7.5	650	902.00
508/ 070 A4	7	8.5	900	1'198.00
508/ 080 A4	8	10	1100	1'552.00
508/ 100 A4	10	12	1800	2'265.00
508/ 120 A4	12	15	2500	3'796.00

Rapidglieder grosse Öffnung **EU-Qualität** Sicherheitsfaktor 5

**Aisi 316 ~A4**

Maillon Rapide




maillon rapide grande ouverture **qualité EU** facteur de sécurité 5

**Inox Aisi 316 ~A4**

Art. Nr. no. d'art.	Draht ø fil ø mm	Öffnung ouverture mm	WLL kg	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
508A 040 A4	4	11.5	250	760.00
508A 050 A4	5	13	400	892.00
508A 060 A4	6	14.5	580	1'172.00
508A 070 A4	7	16	800	1'531.00
508A 080 A4	8	17.5	980	2'028.00
508A 100 A4	10	20.5	1600	2'793.00
508A 120 A4	12	23.5	2200	4'480.00

Rapidglieder  
Kunststoff rot

maillon rapide  
plastique rouge



Art. Nr. no. d'art.	Draht ø fil ø mm	Öffnung ouverture mm	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
508/ 060 KR	6	8	330.00
508/ 080 KR	8	10	365.00
508/ 100 KR	10	12	445.00

Deltaglieder **EU-Qualität** Sicherheitsfaktor 5  
Stahl galvanisch verzinkt

triangle de sécurité delta **qualité EU** facteur de sécurité 5  
acier zingué

Maillon Rapide



Art. Nr. no. d'art.	Draht ø fil ø mm	Öffnung ouverture mm	WLL kg	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
509/ 040 GV	4	5.5	100	325.00
509/ 050 GV	5	6.5	150	360.00
509/ 060 GV	6	7.5	250	414.00
509/ 080 GV	8	10	550	578.00
509/ 100 GV	10	12	900	780.00

Schäkel gerade - ohne Belastungsprüfung  
Stahl galvanisch verzinkt



manille droite - sans épreuve de la charge  
acier zingué

Art. Nr. no. d'art.	Bolzen ø boulon ø mm	Öffnung/Breite ouverture/largeur mm	Grösse in " diam. en "	Augen ø * oeil ø * mm	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
500/ 050 GV	5	10	3/16	10	53.00
500/ 060 GV	6	12	1/4	12	63.00
500/ 080 GV	8	16	5/16	16	79.00
500/ 100 GV	10	20	3/8	20	121.00
500/ 110 GV	11	22	7/16	22	154.00
500/ 120 GV	12	25	1/2	25	198.00
500/ 140 GV	14	28	9/16	28	264.00
500/ 160 GV	16	32	5/8	32	363.00
500/ 190 GV	19	38	3/4	38	638.00
500/ 220 GV	22	44	7/8	44	890.00
500/ 260 GV	26	50	1	50	1'320.00

\* variiert nach Hersteller

\* variable selon les fabricants

Schäkel gerade ~DIN 82101  
Stahl galvanisch verzinkt



manille droite ~DIN 82101  
acier zingué

Art. Nr. no. d'art.	Bolzen ø boulon ø mm	Öffnung/Breite ouverture/largeur mm	Augen ø oeil ø mm	WLL t	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
82101/ 050 GV	5	7	10	0.1	120.00
82101/ 060 GV	6	8	12	0.16	128.00
82101/ 080 GV	8	11	16	0.25	158.00
82101/ 100 GV	10	14	20	0.4	207.00
82101/ 120 GV	12	17	24	0.63	308.00
82101/ 160 GV	16	21	32	1	528.00
82101/ 190 GV	19	27	40	1.6	825.00
82101/ 210 GV	21	30	44	2	1'210.00
82101/ 230 GV	23	33	48	2.5	1'474.00
82101/ 260 GV	26	38	54	3.15	1'925.00
82101/ 330 GV	33	42	60	4	4'246.00

Schäkel gerade lang geschmiedet **EU-Qualität** Sicherheitsfaktor 4  
Stahl galvanisch verzinkt

**Robur**



manille droite longue forgée **qualité EU** facteur de sécurité 4  
acier zingué

Art. Nr. no. d'art.	Bolzen ø boulon ø mm	Öffnung/Breite ouverture/largeur mm	Augen ø oeil ø mm	WLL t	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
8025/ 050 GV	5	10	10	0.05	233.00
8025/ 060 GV	6	12	12	0.1	266.00
8025/ 080 GV	8	15	15	0.2	345.00
8025/ 100 GV	10	20	18	0.4	380.00
8025/ 110 GV	11	22	21	0.5	490.00
8025/ 120 GV	12	24	22	0.6	560.00
8025/ 140 GV	14	28	25	0.8	725.00
8025/ 160 GV	16	32	27	1	980.00
8025/ 180 GV	18	36	31	1.3	1'340.00
8025/ 200 GV	20	40	34	1.6	1'620.00
8025/ 220 GV	22	44	38	2	2'290.00
8025/ 250 GV	25	48	42	2.8	2'680.00

Schäkel gerade **Colour Pin hochfest** Sicherheitsfaktor 6  
Stahl feuerverzinkt / Bolzen lackiert



manille droite **Colour Pin haute résistance** facteur de sécurité 6  
acier galvanisé à chaud / boulon laqué

Art. Nr. no. d'art.	Bolzen ø boulon ø mm	Öffnung/Breite* ouverture/largeur* mm	Augen ø oeil ø mm	Grösse in " diam. en "	WLL t	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
502/ 060 FV	6	10	15	3/16	0.33	177.00
502/ 080 FV	8	13	17	1/4	0.5	199.00
502/ 100 FV	10	14	21	5/16	0.75	275.00
502/ 110 FV	11	17	26	3/8	1	348.00
502/ 130 FV	13	18	28	7/16	1.5	416.00
502/ 160 FV	16	21	30	1/2	2	507.00
502/ 190 FV	19	27	42	5/8	3.25	908.00
502/ 220 FV	22	32	48	3/4	4.75	1'365.00
502/ 250 FV	25	37	57	7/8	6.5	1'950.00
502/ 280 FV	28	43	62	1	8.5	2'677.00
502/ 320 FV	32	46	69	1 1/8	9.5	4'048.00
502/ 350 FV	35	51	78	1 1/4	12	6'040.00
502/ 380 FV	38	57	86	1 3/8	13.5	7'238.00
502/ 410 FV	41	60	94	1 1/2	17	9'333.00
502/ 500 FV	50	73	112	1 3/4	25	16'800.00
502/ 570 FV	57	83	135	2	35	26'010.00

\* variiert nach Hersteller

\* variable selon les fabricants

Schäkel gerade - Mutter und Splint **Colour Pin hochfest** Sicherheitsfaktor 6

Stahl feuerverzinkt / Splint lackiert



manille droite - écrou et goupille **Colour Pin haute résistance**

acier galvanisé à chaud / goupille laquée facteur de sécurité 6

Art. Nr. no. d'art.	Bolzen ø boulon ø mm	Öffnung/Breite* ouverture/largeur* mm	Augen ø oeil ø mm	Grösse in " diam. en "	WLL t	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
503/ 160 FV	16	21	30	1/2	2	573.00
503/ 190 FV	19	27	42	5/8	3.25	1'043.00
503/ 220 FV	22	32	48	3/4	4.75	1'490.00
503/ 250 FV	25	37	57	7/8	6.5	2'100.00
503/ 280 FV	28	43	62	1	8.5	3'086.00
503/ 320 FV	32	46	69	1 1/8	9.5	4'378.00
503/ 350 FV	35	51	78	1 1/4	12	6'715.00
503/ 380 FV	38	57	86	1 3/8	13.5	8'333.00
503/ 410 FV	41	60	94	1 1/2	17	10'900.00
503/ 500 FV	50	73	112	1 3/4	25	19'396.00

\* variiert nach Hersteller

\* variable selon les fabricants

Schäkel gerade - ohne Belastungsprüfung

Inox Aisi 316 ~A4



manille droite - sans épreuve de la charge

Inox Aisi 316 ~A4

Art. Nr. no. d'art.	Bolzen ø boulon ø mm	Öffnung/Breite* ouverture/largeur* mm	Augen ø oeil ø mm	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
500/ 050 A4	5	10	10	405.00
500/ 060 A4	6	12	12	488.00
500/ 080 A4	8	16	16	697.00
500/ 100 A4	10	20	20	1'150.00
500/ 120 A4	12	24	25	1'648.00
500/ 160 A4	16	32	32	4'100.00
500/ 190 A4	19	38	38	6'970.00

\* variiert nach Hersteller

\* variable selon les fabricants

Schäkel geschweift - ohne Belastungsprüfung  
Stahl galvanisch verzinkt



manille lire - sans épreuve de la charge  
acier zingué

Art. Nr. no. d'art.	Bolzen ø boulon ø mm	Öffnung/Breite* ouverture/largeur* mm	Grösse in " diam. en "	Augen ø oeil ø mm	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
501/ 050 GV	5	10	3/16	10	53.00
501/ 060 GV	6	12	1/4	12	63.00
501/ 080 GV	8	16	5/16	16	88.00
501/ 100 GV	10	20	3/8	20	121.00
501/ 110 GV	11	22	7/16	22	154.00
501/ 120 GV	12	25	1/2	25	198.00
501/ 140 GV	14	28	9/16	28	264.00
501/ 160 GV	16	32	5/8	32	363.00
501/ 190 GV	19	38	3/4	38	638.00
501/ 220 GV	22	44	7/8	44	891.00
501/ 250 GV	25	50	1	50	1'320.00

\* variiert nach Hersteller

\* variable selon les fabricants

Schäkel geschweift **Colour Pin hochfest** Sicherheitsfaktor 6  
Stahl feuerverzinkt / Bolzen lackiert



manille lire **Colour Pin haute résistance** facteur de sécurité 6  
acier galvanisé à chaud / boulon laqué

Art. Nr. no. d'art.	Bolzen ø boulon ø mm	Öffnung/Breite* ouverture/largeur* mm	Augen ø oeil ø mm	Grösse in " diam. en "	WLL t	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
504/ 060 FV	6	10	15	3/16	0.33	165.00
504/ 080 FV	8	13	17	1/4	0.5	204.00
504/ 100 FV	10	14	21	5/16	0.75	285.00
504/ 110 FV	11	17	26	3/8	1	355.00
504/ 130 FV	13	18	28	7/16	1.5	422.00
504/ 160 FV	16	21	30	1/2	2	532.00
504/ 190 FV	19	27	42	5/8	3.25	935.00
504/ 220 FV	22	32	48	3/4	4.75	1'412.00
504/ 250 FV	25	37	57	7/8	6.5	2'060.00
504/ 280 FV	28	43	62	1	8.5	2'803.00
504/ 320 FV	32	46	69	1 1/8	9.5	4'213.00
504/ 350 FV	35	51	78	1 1/4	12	6'266.00
504/ 380 FV	38	57	86	1 3/8	13.5	7'827.00
504/ 410 FV	41	60	94	1 1/2	17	10'510.00
504/ 500 FV	50	73	112	1 3/4	25	19'040.00
504/ 570 FV	57	83	135	2	35	24'880.00

\* variiert nach Hersteller

\* variable selon les fabricants

Schäkel geschweift - Mutter und Splint **Colour Pin hochfest** Sicherheitsfaktor 6

Stahl feuerverzinkt / Splint lackiert



manille lire - écrou et goupille **Colour Pin haute résistance** facteur de sécurité 6

acier galvanisé à chaud / goupille laquée

Art. Nr. no. d'art.	Bolzen ø boulon ø mm	Öffnung/Breite* ouverture/largeur* mm	Augen ø oeil ø mm	Grösse in " diam. en "	WLL t	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
505/ 110 FV	11	17	26	3/8	1	412.00
505/ 130 FV	13	18	28	7/16	1.5	476.00
505/ 160 FV	16	21	30	1/2	2	576.00
505/ 190 FV	19	27	42	5/8	3.25	1'019.00
505/ 220 FV	22	32	48	3/4	4.75	1'574.00
505/ 250 FV	25	37	57	7/8	6.5	1'860.00
505/ 280 FV	28	43	62	1	8.5	3'295.00
505/ 320 FV	32	46	69	1 1/8	9.5	4'786.00
505/ 350 FV	35	51	78	1 1/4	12	6'644.00
505/ 380 FV	38	57	86	1 3/8	13.5	8'586.00
505/ 500 FV	50	73	112	1 3/4	25	19'990.00
505/ 570 FV	57	83	127	2	35	27'330.00

\* variiert nach Hersteller

\* variable selon les fabricants

Schäkel geschweift - ohne Belastungsprüfung

Inox Aisi 316 ~A4



manille lire - sans épreuve de la charge

Inox Aisi 316 ~A4

Art. Nr. no. d'art.	Bolzen ø boulon ø mm	Öffnung/Breite* ouverture/largeur* mm	Augen ø oeil ø mm	Öffnung Breite / mm	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
501/ 050 A4	5	10	10	10	525.00
501/ 060 A4	6	12	12	12	590.00
501/ 080 A4	8	16	16	16	840.00
501/ 100 A4	10	20	20	20	1'142.00
501/ 120 A4	12	24	25	24	4'430.00
501/ 160 A4	16	32	32	32	7'620.00

\* variiert nach Hersteller

\* variable selon les fabricants

Scherglieder "Notglied"  
Stahl galvanisch verzinkt

fausse maille  
acier zingué



Art. Nr. no. d'art.	Draht ø fil ø mm	Teilung longueur intérieur mm	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
89/ 030 GV	3	17.5	24.00
89/ 035 GV	3.5	22	25.00
89/ 040 GV	4	24	26.00
89/ 050 GV	5	28	35.00
89/ 060 GV	6	32	50.00
89/ 070 GV	7	36	74.00
89/ 080 GV	8	37	114.00
89/ 090 GV	9	38	245.00
89/ 100 GV	10	51	318.00

Scherglieder "Notglied"  
Kunststoff rot

fausse maille  
plastique rouge



Art. Nr. no. d'art.	Material ø matériel ø mm	Teilung longueur intérieur mm	Preis / 100 Stk. prix / 100 pcs
ZK60RL50	6	24	100.00
ZK61RL50	8	35	150.00